



INVITACIÓN

Por la Junta General del Principado de Asturias se desea contratar: **Suministro, instalación y puesta en marcha de 12 cámaras de vigilancia para interiores que sustituyan a las actualmente instaladas en el Palacio de la Junta General, CPV 35125300-2 - Cámaras de seguridad**, en los términos que se indican a continuación.

Si lo considera de interés, puede presentar la correspondiente oferta en el modelo que se acompaña a esta invitación, antes de las 14:00 horas del día 24 de agosto de 2022, remitiéndola a través del Portal de Licitación Electrónica de la Junta General, <https://contratacion.jgpa.es/>. En cualquier caso, rogamos nos confirme por correo electrónico la recepción de la presente invitación, a la dirección asuntos.generales@jgpa.es.

En el Portal de Licitación Electrónica de la Junta General se puede obtener información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de licitación electrónica así como para cuestiones técnicas y presentación de proposiciones, contactando con el servicio de PIXELWARE en el teléfono 91 803 66 27 (de Lu-Vi 8:00 a 18:00h, excepto festivos nacionales) o a través de la siguiente dirección: sopORTE.licitadores@pixelware.com. Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria, a través del Portal de Licitación Electrónica de la Junta General. Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente se realizarán a través del citado portal, recibiendo aviso de dicha notificación en el correo electrónico suministrado por los licitadores en el proceso de registro en la misma.

I. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses, desde su formalización.

II. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

Anualidad	Base	IVA	Total
2022	14.500,00 €	3.045,00 €	17.545,00 €

Se entenderá que en la oferta económica y en el precio de adjudicación están incluidos la totalidad de los gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, mantenimiento, seguros, transportes, desplazamientos de personal, honorarios, tasas y toda clase de tributos en vigor y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato y en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido y que para la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

III. OTRAS CARACTERÍSTICAS:





Junta General
del Principado de Asturias

3	<p>Cámara IP domo profesional interior HD y 60 ips para videovigilancia con H.265, Essential Video Analytics e infrarrojos integrados (Distancia 45 m, intensidad LED ajustable). Domo fijo 2MP. Óptica Varifocal 3-10mm auto. 146dB DR.</p> <p>Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos.</p> <p>Tipo de sensor CMOS de 1/2,8". Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V); 2 MP (aprox.) Visión nocturna (solo en la versión de infrarrojos). Angulo de Visión Horizontal (HAoV) 37° - 106°. Campo de Vision Vertical: 21°-55°. Temperatura de Funcionamiento: de -20°C a +50°C. Plataforma CPP7.3. Sensibilidad (3100 K, 89 % de reflectividad, 1/25, F1.3, 30 IRE): Color 0,0225 lux. Monocromo 0,0051 lux. Rendimiento de vídeo: Alto rango dinámico 146 dB WDR. Compresión de vídeo: H.265; H.264; M- JPEG. Múltiples flujos configurables en H.264 o H.265 y M-JPEG con velocidad de imágenes y ancho de banda personalizables.</p> <p>Regiones de interés (ROI). Latencia de procesamiento de la cámara < 120 ms (promedio máx. a 1080p60). Análisis de contenido de vídeo: Essential Video Analytics. Detección de audio (si se utiliza micrófono). Detección antisabotaje: Máscara. Detección de audio: Detección de audio para generar una alarma. Flujo de audio: dúplex completo/semidúplex. Almacenamiento local: RAM interna Grabación previa a la alarma de 5 sg. Admite tarjetas microSDHC de hasta 32 GB/microSDXC de hasta 2 TB para grabaciones en local.</p> <p>Conectividad: Auto-MDIX. Interoperabilidad: ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; GB/T 28181. Garantía: 5 años de garantía limitados a 3 años para las partes móviles.</p>
3	<p>Caja de montaje en superficie universal para accesorios universales de montaje a pared NDA-U-WMT o techo NDA-U-PMT. Acabado resistente a la corrosión, IK10, color blanco RAL 9003.</p>
3	<p>Accesorio de montaje a pared universal, acabado resistente a la corrosión, IK10, color blanco RAL 9003.</p>
3	<p>Placa de interfaz para montar una cámara de uso interior a los accesorios universales de montaje a pared NDA-U-WMT o a techo NDA-U-PMT. Color blanco RAL 9003.</p>
3	<p>Fuente de Alimentacion,220VCA 50Hz, Salida 24VCA 20VA</p>





Junta General
del Principado de Asturias

9	Cámara Día/Noche de alta resolución 1080p/60ips colgante de interior. Zoom óptico 12x (5,3-64 mm). Zoom digital x16. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2 x H.264, M-JPEG y flujo I-frame. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier condición de iluminación. Compatible ONVIF Perfil S y Perfil G. Trusted Platform Module (TPM) integrado y compatibilidad con Public Key Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos. Essential Video Analytics con 14 reglas de alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado/sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...), clasificación y filtrado de objetos y búsqueda científica. grabación directa a iSCSI. Ranura para tarjeta de memoria microSDHC/SDXC para grabación local (hasta 2TB con SDXC, usar Clase 6 o mejorada). 84dB WDR. Balance de blancos (vapor de sodio incluido). 256 preposiciones y 24 máscaras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 160°/s de giro. 3 modos funcionamiento preprogramados (interior, exterior, tráfico). Sensibilidad 30 IRE: Modo Día 0,01 lux, Modo Noche 0,001 Lux. Rango de temperatura -10°C a +55°C. Protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication. Ethernet 10/100Base-T. Burbuja transparente. Audio. 2 entradas alarmas / 1 salida relé. Alimentación dual: PoE+ y/o 24 VCA. HiPoE. PoE+. IP65. IK10.Garantía: 5 años de garantía limitados a 3 años para las partes móviles
9	Caja de montaje en superficie universal para accesorios universales de montaje a pared NDA-U-WMT o techo NDA-U-PMT. Acabado resistente a la corrosión, IK10, color blanco RAL 9003.
9	Accesorio de montaje a pared universal, acabado resistente a la corrosión, IK10, color blanco RAL 9003.
9	Placa de interfaz para montar una cámara colgante a los accesorios universales de montaje a pared NDA-U-WMT, a techo NDA-U-PMT o a tejado NDA-U-RMT. Acabado resistente a la corrosión, IK10, color blanco RAL 9003.
9	Fuente de Alimentacion,220VCA 50Hz, Salida 24VCA 50VA
2	CPU, Core i5 10500 / 3.1 GHz, RAM 8 GB, SSD 256 GB, NVMe grabadora de DVD, UHD Graphics 630 + T400, GigE, Win 11 Pro





Junta General
del Principado de Asturias

12	Tarjeta de memoria flash (adaptador microSDXC a SD Incluido) - 1 TB - A1 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I
1	Desmontaje de las cámaras antiguas y montaje de las nuevas, configuración y puesta en marcha. Las cámaras retiradas deberán ser enviadas a gestor de residuos autorizado y deberá entregarse el certificado correspondiente a la Junta General.

IV. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El único criterio de adjudicación será el precio.

V. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará tras la presentación de la factura debidamente conformada por el responsable del contrato



Oviedo, 29 de julio de 2022

LA JEFA DE SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES

Laura Hontoria Piñeiro

